



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.14.24.000.М.006199.09.17**

ОТ **21 сентября 2017 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования.; Помещения для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста ГБОУ ДО "Центр эстетического воспитания детей"; г. Москва, ЦАО, Покровский бульвар, дом 10, стр. 3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр эстетического воспитания детей"

(ИНН:7709366858, ОГРН:1037739497399)

Юридический адрес: 109028, г. Москва, ЦАО, Покровский бульвар, дом 10, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-06344-2 от 24.08.2017, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.05.М.003611.09.17 от 14.09.2017; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №1405-03794/ВД от 14.09.2017



Заключение действительно до

В.И.А. **Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)**

по Центральному административному округу г. Москвы

№2812243





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, http://www.sescao.ru

ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

АКТ

Санитарно-эпидемиологической экспертизы.

№ *Мос-03494/Вх*

Дата **14 СЕН 2017**

Мною, врачом по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Паньковецкой Л.В., сертификат В № 0014608 от 26.10.12г. по специальности «Общая гигиена», на основании поручения ТОУ Роспотребнадзора в ЦАО г. Москвы № 23-06-1525 от 25.08.17г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей», расположенного по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 10, стр.3, осуществляющего общеобразовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Наименование объекта: помещения для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр эстетического воспитания детей»

Юридический адрес: г. Москва, Покровский бульвар, д.10, стр.1

Фактический адрес: г. Москва, Покровский бульвар, д.10, стр.3.

С целью подтверждения соответствия действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в ред. изменений

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Установлено:

Обследование проведено 06.09.2017г. в присутствии представителя объекта – директора Кондратьевой А.В.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр эстетического воспитания детей» осуществляет следующие потенциально опасные для здоровья населения виды деятельности, работ, услуг: образовательную деятельность в сфере дошкольного образования (группы кратковременного пребывания).

Представлены следующие документы:

Лицензия: № 037450 от 04.05.16г., на осуществление образовательной деятельности, выданная бессрочно.

ОГРН – 1037739497399

ИНН – 7709366858

Государственный контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО и КГМ: № ЦО 17/01-01 и ЦО 17/01-02 от 11.01.2017г с ООО «Группа БАЗИС»

Государственный контракт на выполнение работ по дератизации и дезинсекции заключен с ГУП МГЦД, дезстанция № 4 - № 10/1 от 01.02.17г.

Договор на поставку воды – № ЦО 19/01-06 от 19.01.17г. с ООО «Новая Белица».

Юридическое основание на оперативное управление зданием: свидетельство о

Государственной регистрации права (оперативное управление) № 77-77-11/089/2011-981 от 04.05.12г.

На момент экспертизы ремонтные работы не проводятся. Группы кратковременного пребывания не набраны, объект не функционирует.

Помещения группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» располагаются на первом этаже одноэтажного отдельностоящего здания, 1956 года постройки. Учреждение имеет собственную территорию. Территория огорожена. На площадке, покрытой беспыльным покрытием, установлены игровые формы для детей дошкольного возраста, скамейки. Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой. Имеется асфальтированная пешеходная дорожка. Мусоросборник с крышкой установлен на асфальтированной площадке на расстоянии более 25 м от здания. Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется. Представлен акт выполненных работ от 31.08.17г.

Функционирование групп планируется в первую половину дня и в послеобеденное время. Планируемое количество групп – 2 группы с 3-х часовым пребыванием (утренняя, вечерняя), наполняемостью не более 10 человек.

Персонал объекта на момент экспертизы 2 человека, до 55 лет. Личные медицинские книжки на сотрудников представлены. Медосмотр пройден 07.08.2017г. в полном объеме с установленной законодательством периодичностью. Все сотрудники привиты против кори и дифтерии, гепатита В. Аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил персонал проходит не реже 1 раза в 2 года.

План - программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий представлена. Договор на проведение измерений (параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности) заключен с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЦАО г. Москвы. Проведены замеры параметров микроклимата и уровней искусственной освещенности. Измеренные показатели в пределах допустимых величин (протоколы №№ 34/5/О/641-17 от 12.09.17г., 34/5/М/1656-17 от 12.09.17г.)

Для организации группы кратковременного пребывания имеются следующие помещения: раздевальная (4,6кв.м.), игровая комната (28,8кв.м.), туалетная комната (3,8кв.м.), подсобное помещение (5,8кв.м.).

Раздевальная оборудована вешалками для верхней одежды детей и воспитателя, созданы условия для просушки одежды и обуви детей. Имеются индивидуальные шкафчики для личных вещей и сменной одежды детей.

Под игровую комнату оборудовано 1 помещение, площадью 28,8 кв.м. Игровая оборудована регулируемыми столами и стульями, игрушками и дидактическим материалом в достаточном количестве. Наполняемость группы кратковременного пребывания рассчитана исходя из

площади 2,5 кв.м. на 1 ребенка и планируется не более 10 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет. Время пребывания 3 часа, с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00. Дневной сон, питание не организуются.

Отделка всех помещений предусмотрена в соответствии с санитарными требованиями: стены гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолки в помещении с повышенной влажностью воздуха (туалет) окрашены влагостойкими красками. На полу материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов – плитка в туалетной, в игровом помещении на полу - линолеум и постелен ковер (пылесос в наличии).

Туалетное помещение поделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалете установлено 2 детских раковины для мытья рук, детские унитазы, горшки (10штук) и стеллаж для хранения горшков. Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца для рук, индивидуальные сидения для унитаза в наличии. В подсобном помещении установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря, инвентарь промаркирован, для туалета выделен, имеет сигнальную окраску.

Естественное освещение предусмотрено в игровом помещении. Световые проемы обеспечены регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. В качестве источников искусственного освещения в помещениях ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» используются люминесцентные лампы. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру. Неисправных и перегоревших ламп на момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы не выявлено. Утилизация люминесцентных ламп организуется по мере накопления перегоревших ламп по договору со специализированными организациями. Использованные люминесцентные лампы хранятся в подвальном этаже, в специально выделенном помещении, в коробах.

Отопление централизованное. Механическая приточно-вытяжная вентиляция в помещениях здания не предусмотрена проектом. Вентиляция в игровой группы кратковременного пребывания - естественная (посредством проветривания). Во время ремонта, проведенного в августе 2017г., все помещения группы кратковременного пребывания были оборудованы оконными вентиляторами. Для проветривания предусмотрены фрамуги, установлены сетки. Имеются ограждающие устройства на отопительных приборах, выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Для контроля за температурой воздуха в помещениях установлены бытовые термометры.

Водоснабжение (холодное) и канализация централизованные. Для обеспечения горячей водой установлен электроводонагреватель накопительного типа. К умывальной раковине обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

Питьевой режим организован. Установлен кулер с питьевой водой, одноразовые стаканчики. Очистка и санитарная обработка кулеров проводится по договору с ООО «Новая Белица» № ЦО 17/03-20 от 31.03.17г. Представлен акт санитарной обработки от 13.07.17г.

На момент обследования в учреждении имеется дезинфицирующее средство «Максидез». Сертификаты соответствия ГОСТ Р, инструкции по применению на указанное средство представлены. Уборочный инвентарь, емкости для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов имеются в достаточном количестве. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в подсобном помещении в выделенном шкафу.

Договор на дератизацию и дезинсекцию представлен. Следов жизнедеятельности грызунов и синантропных насекомых в момент обследования не выявлено. Мероприятия по защите здания от проникновения и миграции грызунов выполняются: фундамент здания, отмостки в удовлетворительном состоянии. Щели, отверстия в полу отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследование и экспертиза проведены в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.


Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей», расположенного по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 10, стр.3, и используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, соответствуют требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в редакции изменений,

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Настоящий акт санитарно-эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного заключения.

Врач по общей гигиене



Паньковецкая Л.В.

И.о. зав. отделом гигиены детей и подростков



Белхорова Е.А.

С материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен(а)

